



## Capítulo 21

# Carnaval de Preguntas – Artimañas – Trucos que conocer

### 21.1. Preguntas frecuentes

**Por más que borro un procedimiento en el Editor, reaparece todo el tiempo!**

Cuando se sale del **Editor**, éste se limita únicamente a guardar o poner al día los procedimientos definidos en él. La única forma de borrar un procedimiento en XLOGO es utilizar la primitiva `borra` o `bo`.

**Ejemplo:** `borra "toto` → borra el procedimiento `toto`

**¿Cómo hago para escribir rápidamente una orden utilizada previamente?**

- Primer método: con el ratón, haz *click* en la zona del **Histórico** sobre la línea deseada. Así reaparecerá inmediatamente en la **Línea de Comando**
- Segundo método: con el teclado, las flechas Arriba y Abajo permiten navegar por la lista de los comandos anteriores (más práctico)

**En la opción Sonido del cuadro de diálogo Preferencias, no hay disponible ningún instrumento**

Mira la solución en la sección del capítulo sobre música, 1.2.1

## Utilizo la versión en Esperanto, pero no puedo escribir los caracteres especiales

Cuando escribes en la **Línea de comandos** o en el **Editor**, si haces *click* con el botón derecho del ratón, aparece un menú contextual. En ese menú se encuentran las funciones habituales de Edición (copiar, cortar, pegar) y los caracteres especiales del Esperanto cuando se selecciona ese idioma.

## Utilizo la versión en Español, y no puedo utilizar las primitivas animacion, division, separacion y ponseparacion

Corregido desde la versión 0.9.20e. Para versiones anteriores de xLOGO:

- `animacion`, se escribe `animacicn`, con “c” en lugar de “o”
- `division`, `separacion` y `ponseparacion` se escriben con tilde: `divisióñ`, `separacióñ` y `ponseparacióñ`.

Obviamente, el mejor consejo es que actualices a la versión más moderna de xLOGO.

## Uso Windows XP y tengo correctamente instalado y configurado el JRE; pero hago doble *click* en el icono de xLogo y ¡no pasa nada!

Debes estar usando una versión muy antigua de xLOGO. Dos opciones:

- Utiliza una versión más actual de `xlogo.jar`.
- Si presionas `Alt+Contrl+Supr` y en el **Gestor de Procesos** “matas” el correspondiente a `javaw`, se inicia xLOGO. Desde ese momento, funciona correctamente haciendo “doble *click*” sobre el icono del archivo `xlogo.jar`.

## 21.2. ¿Cómo puedo ayudar?

- Informándome de todos los errores (“*bugs*”) que encuentres. Si puedes reproducir sistemáticamente un problema detectado, mejor aún
- Toda sugerencia dirigida a mejorar el programa es siempre bienvenida
- Ayudando con las traducciones, en particular el inglés . . .
- Las palabras de ánimo siempre vienen bien